



AKPIL®
1975

45
YEARS
1975-2020



New technologies - new possibilities
nouvelles technologies - nouvelles possibilités
Neue Technologien - neue Möglichkeiten
Nowe technologie - nowe możliwości

2021




	<i>NOWE TECHNOLOGIE - NOWE MOŻLIWOŚCI</i>	GWARANCJA 2 LATA
	<i>NEW TECHNOLOGIES - NEW POSSIBILITIES</i>	2-YEAR WARRANTY
	<i>NEUE TECHNOLOGIEN - NEUE MÖGLICHKEITEN</i>	GARANTIE 2 JAHRE
	<i>NOUVELLES TECHNOLOGIES - NOUVELLES POSSIBILITÉS</i>	2 ANS DE GARANTIE
	<i>NUEVAS TECNOLOGÍAS - NUEVAS POSIBILIDADES</i>	2 AÑOS DE GARANTÍA
	<i>ÚJ TECHNOLÓGIÁK - ÚJ LEHETŐSÉGEK</i>	GARANCIA 2 ÉV
	<i>NOVÉ TECHNOLOGIE - NOVÉ MOŽNOSTI</i>	ZÁRUKA 2 ROKY
	<i>НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</i>	ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
	<i>НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ - НОВІ МОЖЛИВОСТІ</i>	ГАРАНТІЯ 2 РОКИ
	<i>NAUJOS TECHNOLOGIJOS - NAUJOS GALIMYBĖS</i>	GARANTIJA 2 METAI
	<i>NOI TEHNOLOGII - NOI OPORTUNITATI</i>	GARANȚIE 2 ANI

Podane dane w tabelach są orientacyjne i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od konfiguracji i wyposażenia.







**INNOWACYJNY
AGREGAT
UPRAWOWO-SIEWNY**

 [m]	3,0
	6000
 X	24
	1000 / 1500
 X	6
 kg	5800
 [KM/kW]	300/220




 [m]	3,0	
 X	25	
Type		
 [kg]	70	35
 [mm]	300 / 350	
	850	
 kg	890	870

GEPARD DRILL




 [m]	2,5	3,0	3,5	4,0
 [mm]	455 / 510 / 560			
 X	20	24	28	32
 [cm]	75			
 V	1000 / 1500			
 X	20	24	28	32
 [kg]	2100	2300	2500	2750
 [KM/kW]	120/88	130/95	140/102	150/110

TORNADO DRILL



 [m]	2,5	2,7	3,0
 X	11	12	13
 X	22	24	26
	1000 / 1500		
 x	20	22	24
 kg	2200	2300	2400
 [KM/KW]	125/91	135/99	145/106

DRILL



 [m]	2,5	3,0	3,5
	1000 / 1500		
 x	20	24	28
 kg	600	700	800
 [KM/KW]	40/29	50/37	60/44

TIGRE XL



[m]	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
[mm]	610 / 660				
	32	36	40	44	48
[cm]	130				
[KM/kW]	160/120	180/135	200/150	220/162	240/180
	4500	4700	4950	5200	5450
	6000	6300	6600	6900	7200

TIGRE



[m]	2,5	3,0	3,5
[mm]	560 / 610 / 660		
	20	24	28
[cm]	106 (75 - HYDROPACK)		
[KM/kW]	105/77	125/92	145/106
	1200	1300	1400
	2000	2200	2400

Bison XL JAGUAR XL




[m]	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
[mm]					
X	32	36	40	44	48
[cm]	100				
[KM/kW]	160/117	175/128	190/140	210/154	220/161
kg	3300-4900	3500-5100	3650-5400	3900-5800	4150-6150
kg	4550-6600	4750-6900	4900-7200	5150-7600	5350-8000

Bison JAGUAR



[m]	2,5	3,0	3,5	4,0
[mm]	560 / 610 / 660			
X	20	24	28	32
[cm]	100			
[KM/kW]	95/70	100/73	125/92	145/110
kg	1550	1750	2200	2450

GEPARD XL




 [m]	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
 [mm]	455 / 510 / 560				
 X	32	36	40	44	48
 [cm]	100				
 [KM/kW]	150/110	160/117	170/125	180/132	190/139
 kg	2400	2550	2700	2850	3000
 kg	3100	3250	3400	3550	3700

GEPARD



 [m]	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	3,25	3,50	4,0
 [mm]	455 / 510 / 560								
 X	14	16	18	20	22	24	26	28	32
 [cm]	75 / 100								
 [KM/kW]	75/55	80/58	85/62	90/66	95/70	100/75	105/77	110/80	120/88
 kg	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600

GEPARD VIN



 [m]	1,1	1,1	1,5	1,5	2,0	2,0	2,4
 [mm]	455 / 510 / 560						
 X	8	10	12	14	16	18	20
 [cm]	75						
 [KM/kW]	40 / 29	50 / 36	60 / 44	70 / 51	80 / 58	90 / 66	100 / 73
 kg	750	820	920	970	1170	1220	1300

LEOPARD



 [m]	2,5	3,0
 [mm]	455 / 510 / 560	
 X	20	24
 [cm]	75 / 77,5 / 85 / 92,5 / 100	
 [KM/kW]	85/66	100/75
 kg	1000	1150

RAPTOR PLUS



 [m]	2,5	3,0	3,5
 X	3-5 (3 - standard)	4-6 (4 - standard)	5-7 (5 - standard)
 [cm]	80 (90 - option)		
 [KM/kW]	90/66	110/80	130/95
 kg	470	560	650

GRIZZLY XL



[m]	3,5	4,0	4,5	5,0
X	15	17	21	23
[cm]	75			
[cm]	80			
[KM/kW]	145/107	160/118	175/129	190/140
	2450	2550	2650	2750
	3450	3550	3650	3750

GRIZZLY



[m]	2,5	3,0	3,5
X	11	13	15
[cm]	75		
[cm]	80		
[KM/kW]	100/73	120/88	140/103
	1450	1550	1650



 [m]	1,6	2,1	2,6	3,0
 X	3	4	5	7
 [cm]	50	50	50	43
 kg	800	1000	1450	1700
 [KM/kW]	100/73	120/88	150/110	200/147

ARMES



 [m]	1,8	2,5	3,0
 X	3	4	5
 [cm]	60		
 kg	550	750	900
 [KM/kW]	90/66	120/88	150/110

DENTE



[m]	5,6	6,7	8,4
X	100	120	150
X	4	6	6
[cm]	16/20		
[kg]	530/600	700/780	800/890
[KM/kW]	60/44	90/66	120/88
[m]	2,9		

RYLEC XL



[m]	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
X Option	35	40	45	50	55	60
X Standard	33	38	42	47	51	56
[lb]	1380	1450	1520	1600	1700	1800
X	8+4	8+4	8+4	8+4	12+6	12+6
[HP/kW]	80/59	90/66	100/73	120/88	140/103	160/118
[m]	2,5					

RYLEC



[m]	2,1	2,5	2,8	3,0
X Option	20	23	26	27
X Standard	21	25	28	30
X	4+2			
[lb]	560	620	650	680
KM/kW]	50/36	60/44	70/51	80/58

EURODISC



	MR			DR					
[m]	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2	4,6	5,2	5,6	6,1
X	4	4	4	4	4	4	8	8	8
[KM/kW]	100/74	120/88	140/103	160/120	180/132	200/150	220/162	240/180	260/195
[mm]	660 x 6 / 710 x 8								
X	8	8	8	8	10	10	16	16	16
kg	3000-5300	3300-5600	3500-5800	3900-6200	4200-6600	4500-6900	5000-7500	5300-7800	5600-8200
X	26	30	34	34	38	42	46	50	54

angel



[m]	3,5	4	4,5	3,5	4	4,5
X	4	8	8	4	8	8
[KM/kW]	110/82	130/95	150/110	110/82	130/95	150/110
[mm]	560 x 5 / 610 x 5 / 660 x 6					
X	12	16	16	12	16	16
kg	2800	3000	3200	3500	3700	3900
X	32	36	40	32	36	40

V-KA



[m]	2,2	2,5	2,7	3,0	3,2	3,4	3,6
[KM/kW]	75/55	90/66	105/77	120/88	135/100	145/107	155/114
[mm]	560 x 5 / 610 x 5 / 660 x 6						
kg	1900	2000	2100	2250	2400	2500	2600
X	2750	2850	2950	3100	3200	3300	3400
X	20	22	24	26	28	30	32

X, CX



	X			CX		
[m]	2,7	3,0	3,4	2,7	3	3,4
[KM/kW]	85/63	95/69	105/77	85/63	95/69	105/77
[mm]	510 x 4 / 560 x 5 / 610 x 5					
X	8					
kg	1110	1310	1420	1510	1710	1910
kg +	1460	1660	1770	1860	2060	2260
X	26	30	34	26	30	34

V-4 STRONG



[m]	3,15	3,40
[KM/kW]	80/59	90/66
[mm]	560 x 5 / 610 x 5	
X	8	
kg	1315	1460
kg +	1665	1960
X	28	32

V-4



[m]	2,70	3,15
[KM/kW]	65/48	70/51
[mm]	510 / 560 x 4	
X	8	
kg	785	885
kg +	1135	1235
X	24	28

V2



[m]	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
[KM/kW]	25/18	30/22	35/26	40/29	55/40	60/44
[mm]	510 x 4 (560 x 4)					
X	4	4	4	6	6	6
kg	320	370	440	490	530	555
kg	485	540	620	675	720	750
X	12	14	16	18	20	22

TORNADO



[m]	2,5	2,7	3,0
[KM/kW]	85/62	100/73	120/88
X	11	12	13
X	22	24	26
kg	1400	1500	1600

FREZA XL



[m]	1,7	2,1	2,5
[cm]	15		
X	27L+27R	33L+33R	39L+39R
[KM/kW]	50/37	60/44	70/51
kg	480	530	580

FREZA



[m]	1,25	1,6	1,8	2,1
[cm]	15			
X	18L+18R	24L+24R	27L+27R	30L+30R
[KM/kW]	20/15	25/18	30/22	35/25
kg	295	315	345	350

TRUSKAWKA XL



X	5
[cm]	0-10
[cm]	39, 42, 51, 54, 62, 64, 74, 76 (25,35 option)
[cm]	60
[KM/kW]	80/59
kg	1385

TRUSKAWKA



X	2	3	4	5
[cm]	0-10			
[cm]	39, 42, 51, 54, 62, 64, 74, 76 (25,35 option)			
[cm]	60			
[KM/kW]	30/22	40/29	50/37	60/44
kg	590	760	930	1100

MAXIMUS



X	8+	8+1	8+2	8+3	8+4	8+5
[cm]	36-40-44-48 (32-48 VARIO)					
[cm]	95					
[cm]	82					
[mm]	250x250x10					
[KM/kW]	320/235	360/264	400/294	440/323	480/352	520/382
	405-70 R20					
kg	5900	6150	6400	6650	6900	7200

MAGNA



X	5+	5+1	5+2+	5+2+1
[cm]	36-40-44-48 (30-48 VARIO)			
[cm]	105			
[cm]	82			
[mm]	160x160x10			
[KM/kW]	180/132	210/154	245/180	280/205
kg	3650	3950	4250	4550
kg	2900	3200	3500	3800

HP XL / VARIO




X	4+	5+, (4+1)	5+1, (6)
[cm]	36-40-44-48 (32-50 VARIO)		
[cm]	95 / 105		
[cm]	82		
[mm]	160x160x10		
[KM/kW]	145/106	180/132	215/158
kg	1800	2100	2400

KM 180 HP / VARIO



X	3+	4+, (3+1)	4+1, (5)	4+1+1, (6)
[cm]	36-40-44-48 (32-48 VARIO)			
[cm]	95 / 105			
[cm]	82			
[mm]	120x120x10			
[KM/kW]	110/80	140/103	170/125	200/147
kg	1200	1450	1700	1950

KM 180-R / VARIO



X	3+	4+, (3+1)	4+1, (5)	4+1+1, (6)
[cm]	36-40-44-48 (32-48 VARIO)			
[cm]	95 / 105			
[cm]	82			
[mm]	120x120x10			
	x 7			
[KM/kW]	110/80	140/103	170/125	200/147
kg	1200	1450	1700	1950

VIKING



X	3+	4+, (3+1)	4+1, (5)	4+1+1, (6)
[cm]	36-40-44-48 (32-48 VARIO)			
[cm]	95 / 105			
[cm]	82			
[mm]	120x120x10			
	x 7			
[KM/kW]	110/80	140/103	170/125	200/147
kg	1200	1450	1700	1950

MAX / VARIO



X	3+	4+, (3+1)	4+1, (5)	4+1+1, (6)
[cm]	36-40-44-48 (32-50 VARIO)			
[cm]	95 / 105			
[cm]	82			
[mm]	200x120x10			
[KM/kW]	110/80	130/95	160/117	200/147
kg	1400	1600	1850	2100

KM 180 / VARIO



X	3+	4+, (3+1)	4+1, (5)	4+1+1, (6)
[cm]	36-40-44-48 (32-50 VARIO)			
[cm]	95 / 105			
[cm]	82			
[mm]	200x120x10			
[KM/kW]	110/80	130/95	160/117	200/147
kg	1400	1600	1850	2100

KM 80 HP



X	2+	3+, (2+1)	3+1
[cm]	28-32-36-40-44		
[cm]	85 / 95 / 105		
[cm]	78 / 82		
[mm]	120x120x8		
[KM/kW]	70/51	90/66	120/88
kg	900	1100	1300

KM 80-R



X	2+	3+, (2+1)	3+1
[cm]	28-32-36-40-44		
[cm]	85 / 95 / 105		
[cm]	78 / 82		
[mm]	120x120x8		
	x 5		
[KM/kW]	70/51	90/66	120/88
kg	900	1100	1300

KM 80



X	2+	3+, (2+1)	3+1
[cm]	28-32-36-40-44		
[cm]	85 / 95 / 105		
[cm]	78 / 82		
[mm]	120x120x8		
[KM/kW]	60/44	80/59	110/81
kg	800	1000	1200

MIX DUE



 X	2+	3+, (2+1)	3+1
 [cm]	25-30-33-37-40		
 [cm]	85		
 [cm]	78		
 [mm]	120x100x8		
			
 [KM/kW]	50	70	90
 kg	600	750	900

KMJ-R



 X	3+	3+1(4+)	4+1	4+2	4+2+1
 [cm]	32-36-40-44-48				
 [cm]	85				
 [cm]	78				
 [mm]	120x120x8				
	 x 5				
 [KM/kW]	75/55	100/73	125/92	150/110	175/129
 kg	870	1055	1240	1420	1600

KMJ



 X	3+	3+1(4+)	4+1	4+2	4+2+1
 [cm]	32-36-40-44-48				
 [cm]	85				
 [cm]	78				
 [mm]	120x120x8				
					
 [KM/kW]	70/51	90/66	110/88	130/95	160/117
 kg	625	745	860	1050	1200

MIX 40



X	3+	4+, (3+1)	4+1
 [cm]	30-33-37-40		
 [cm]	85		
 [cm]	75		
 [mm]	120x100x8		
			
 [KM/kW]	60/44	80/59	100/73
 kg	470	550	630

300 CZH 350 CZH 400 CZH



X	2	3	4	5
 [cm]	30 (300 CZH), 35 (350 CZH), 40 (400 CZH)			
 [cm]	90	90	77	77
 [cm]	75			
				
 [KM/kW]	25/28,30/22,35/25	45/33,50/36,55/44	65/47,70/51,75/55	85/62,90/66,95/70
 kg	245	360	450	555

DISC 42



X	2+	3+	4 (3+1)	5 (4+1)
 [cm]	53			
 [cm]	33-36-39-42			
 [cm]	61-70 ; 66-72,5 ; 71-75			
 [KM/kW]	40/30	60/44	80/59	100/74
 kg	310	390	470	570

POPLON



 [V]	10-15
 [W]	150
 [A]	25
 n	300-3000
 L	110
 [m]	2,5-15

SIEW



 [V]	300	400	500
 [m]	4-12	4-12	4-12
 [KM/kW]	25/18		
 kg	60	65	70

SIEW XL



 [V]	600	800	1000	1200
 [m]	12 - 24			
 [KM/kW]	60/44	65/48	70/51	80/59
 kg	205	210	230	235

	L (cm)	W (cm)	H (cm)
SIEW XL 600	180	125	102
SIEW XL 800			110
SIEW XL 1000	200	130	120
SIEW XL 1200			128

SERENTI / SERENTI II



	SERENTI			SERENTI 2		
 [V]	800	1200	1600	1000	1500	2000
 [m]	12 - 24					
 [KM/kW]	65/48	80/59	95/70	80/59	95/70	110/81
 kg	245	270	295	270	300	325

	L (cm)	W (cm)	H (cm)
SERENTI 800	200	125	100
SERENTI 1200			120
SERENTI 1600			140
SERENTI2 1000	220		108
SERENTI2 1500			128
SERENTI2 2000			148

CHWAST XL



	1500	2000	2500	3000	4000
	12-16	14-18	14-24	15-24	15-24
	140	140-170	170-260	200-260	260
	900-1400	1150-1500	1200-2000	2200-2400	2600-2800
	9,5x32	9,5x32	9,5x36	11,5x42	11,5x42
 [KM/kW]	60/44	75/55	80/59	80/59	80/59

CHWAST PREMIUM / HL



	1000	1200	1500
	15,16	15,16	15,16
	140	140	140
	800	1000	1200
 [KM/kW]	80/59	100/74	120/88

CHWAST




	300	400	600	800	1000
	10,12	10,12	12-16	12-16	12-16
	85	100	100-140	100-140	140
	125	140	170-345	205-390	290-400
 [KM/kW]	25/18	30/22	60/44	70/51	80/59

CHWAST XL SAD



	1000	1500	2000
	150, 200		
	500	590	700
	11,5x15,3		
 [KM/kW]	45	50	55

CHWAST SAD



	400
	100
	200
 [KM/kW]	35

MULTIGRASS



 [cm]	1,6	1,8	2,0
	0-40		
 [cm]	4		
 [cm]	3-15		
	5		
	410	460	510
 [KM/kW]	20/15	22/16	25/18

Saturn




 [m]	2,1	2,5	2,8	3,2
 X	5	6	7	8
 X	10	12	14	16
 [KM/kW]	50/37	60/44	70/51	80/59
 kg	470	500	545	590

KOSA



 [m]	1,35	1,65	1,85
 X	4	6	6
 [KM/kW]	20/15	40/29	55/40
 kg	310	365	400

OSA



 [m]	2,1
 [m]	2,8
 kg	205

BALE



 [cm]	130
MAX  [cm]	125
 MAX	1000
 [cm]	50/75
 [s]	~120
 [KM/kW]	35/25
 kg	480

KARTOFFEL



	3500,5000
	500-700
	600/50x22,5
[cm]	60-90
[KM/kW]	70/51
kg	6400, 6700

POWER PLANT





		
 X	2	4
	600 (1100)	1100 (2240)
 [cm]	75, 80, 85, 90	
	7.00 x 12	7.00 x 12
 [KM/kW]	80/59	100/74
 kg	920	1450

TORNADO PLANT



 X	4
	2240
 [cm]	75, 80, 85, 90
	7.00 x 12
 [KM/kW]	1160/118
 kg	3550

PIEL



	Piel 3	Piel 5	Piel 7
 X	3	5	7
 X	3	5	7
 X	6+3	10+5	14+7
 [cm]	62,5-75	62,5-75	62,5-75
 kg	100	170	260

BULWA 1



Standard



Option

 [cm]	62,5-67,5
 [cm]	62,5-67,5
 [KM/kW]	25/18
 kg	235

BULWA 2



 [cm]	150	
 [cm]	62,5 – 75	
 X	1	2
	1740	2640
 [KM/kW]	35/26	
 kg	750	890

ROZSADA



 X	2	4
 [cm]	51-109	51-78
 [cm]	0-25	
 [cm]	20, 30, 40, 60, 120	
 kg	140	260

MULTIROZSADA



 X	2	4
 [cm]	55-140	55-83
 [cm]	0-25	
 [cm]	27-106	
 kg	430	830

MULTIPIEL



 [cm]			
 [cm]	150, 160	150, 160	70-75, 75-80
 [KM/kW]	80/59		
 kg	600	600	650

MASSE



kg (A-C)	500-2500
kg (D)	700-1500

STRATUS 1 STRATUS 2



	Stratus 1	Stratus 2
X	1	2
[m]	2,25 (2,4)	2,25 (2,4)
[cm]	800	1200
	540 / 1000	
[KM/kW]	60/44	80/58
kg	450	600

ALPINUS



[cm]	315 / 360
[cm]	430 / 500
[cm]	106
[cm]	12
[KM/kW]	100/73
kg	800-1050



POLAND, 39-220 PILZNO, W. Witosa 11,21
tel. +48 (14) 672-25-51, +48 505 681 485, akpil@akpil.pl, www.akpil.pl



FRANCE, 86400 Saint-Pierre-d'Exideuil, Les vignes,
tel. +33 549 877 296, akpil-france@orange.fr, www.akpil.fr



© AKPIL - 01/2021



Deutschland GmbH, 92318 Neumarkt, Labersrichter Str. 4
Tel. 0049 (0) 171 215 456 4, info@akpildeutschland.de, www.akpildeutschland.de