

KATALOG 2022





DA LANDTECHNIK
Mateusz Dyoniziak

Niniew 40, 63-313 Chocz

tel.: +48 662 756 446

+48 692 506 764


dalandtechnik@dalandtechnik.com

www.dalandtechnik.com




		FAST CARE
 m		6,60
 kg		2100
 szt		79
 mm		540

STANDARD



OSŁONA
Cover /
Startseite



Ø 540MM
KOŁA GWIAZDOWE
Star wheel /
Sternrad



KOŁA PODPOROWE
Support wheels /
Stützräder



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

	KATANA CUT
 (m)	2,95
 (kg)	960-1750 kg
 (km)	120 ≥
 (szt)	2x24



STANDARD



Ø 50

ZABEZPIECZENIE GUMOWE

Rubber protection /
Gummischutz



Ø 360

WAŁ TNACY SPIRALNY

Spiral cutting shaft /
Spiralschneidwelle



PL/ BIG BOX 300 KG



PL/ BIG BOX 96 KG



PL/ LISTWA ŚCINAJĄCA
GB/ IMPULS RAIL
D/ IMPULSSCHIENE



PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

	SP-DRILL
 (m)	2 - 6
 kg	70
 (l)	200
 (szt)	8



STANDARD



CZUJNIK KONTROLI POZIOMU NASION
FÜLLSTANDSSENSOR FÜR SAATGUT
SEED LEVEL CONTROL SENSOR




CZUJNIK KONTROLI PRACY WAŁKA
ROLLENBETRIEBSKONTROLL-
SENSOR ROLLER OPERATION
CONTROL SENSOR



STEROWNIK DRILL CONTROL
STEUERUNGSGERÄT DRILL CONTROL
DRILL CONTROL CONTROL DEVICE



KÓŁKA WYSIEWAJĄCE GUMOWE
DIE SÄRÄDER
THE SEED WHEELS



CZUJNIK POZYCJI TUZ MONTOWANY
NA CIĘGLE GÓRNYM
DREIPUNKTSENSOR MONTIERT AM OBERLENKER
THREE-POINT LINKAGE SENSOR MOUNTED ON THE
UPPER LINK



ZESTAW DO PRÓBY KRĘCONEJ
KALIBRIERAUSRÜSTUNG
CALIBRATION SET

KONTROLA PRĘDKOŚCI WYSIEWU/ SAATGESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG/
SEEDING SPEED CONTROL





CZUJNIK ISO 11786
SENSOR ISO 11786
SENSOR ISO 11786



CZUJNIK INDUKCYJNY NA KOŁO
INDUKTIVER SENSOR AM RAD
INDUCTIVE SENSOR ON THE WHEEL

	CROSSKILL 250	CROSSKILL 300	CROSSKILL 330
 (m)	2,5	3,0	3,3
 (szt)	23	27	30
 (kg)	380 kg	450 kg	550kg



3-PUNKTOWY ZACZEP
DREIPUNKTAUFHÄNGUNG
THREE-POINT HITCH



KOŁO CROSSKILL 370MM
RAD CROSSKILL 370MM
WHEEL CROSSKILL 370MM

Aragon front duo S

	ARAGON FRONT DUO 250 S	ARAGON FRONT DUO 270 S	ARAGON FRONT DUO 300 S	ARAGON FRONT DUO 400 S
 (m)	2,5	2,7	3,0	4,0
 (szt)	24	26	28	37
 (kg)	1000-1150 kg	1100-1300 kg	1200-1450 kg	1600-1950 kg
 (km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥

STANDARD



Ø 560




PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL

S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM


PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV
GB/ DUBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV


PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

	DRAGON FRONT 250	DRAGON FRONT 270	DRAGON FRONT 300	DRAGON FRONT 400
	2,5	2,7	3,0	4,0
	28	30	32	42
	650-900 kg	750-980 kg	850-1050 kg	1150-1300 kg
	80 ≥	90 ≥	100 ≥	130 ≥

STANDARD




MULTIDISC



Ø 520



PL/ BIG BOX 96 KG



Ø 560



PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED



PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZUSSTATTUNG



PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV




PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ



PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA I SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ





PL/ PODW. SV
GB/ DUBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV



PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLTINE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

DRAGON FRONT CAMBRIDGE		Ø 450mm	Ø 500mm	Ø 530mm	Ø 600mm
Model	(m)	(szt)	(kg)	(kg)	(km)
250	2,5	45 760kg 60km ≥	43 1000kg 65km ≥	45 1050kg 70km ≥	43 1250kg 90km ≥
270	2,7	48 920kg 70km ≥	46 1080kg 75km ≥	48 1170kg 80km ≥	46 1350kg 100km ≥
300	3,0	53 920kg 80km ≥	51 1200kg 85km ≥	53 1300kg 85km ≥	51 1500kg 110km ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

Ø 500


Ø 530

Ø 600

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL

S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM

PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV
GB/ DOUBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETINE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

Dragon CAMBRIDGE 150/160

DRAGON CAMBRIDGE		Ø 450mm	Ø 500mm	Ø 530mm	Ø 600mm	Ø 530mm
Model	(m)	(szt)		(kg)	(km)	
150	1,5	29 600kg 60km ≥	27 700kg 65km ≥	29 750kg 75km ≥	27 900kg 80km ≥	29 750kg 75km ≥
160	1,6	31 650kg 65km ≥	29 750kg 70km ≥	31 800kg 80km ≥	29 950kg 90km ≥	31 800kg 80km ≥

STANDARD



Ø 450



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

Ø 500

Ø 530


Ø 600

Ø 480 + 530


PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

Dragon front PLUS


	DRAGON FRONT PLUS 250	DRAGON FRONT PLUS 270	DRAGON FRONT PLUS 300	DRAGON FRONT PLUS 400
 (m)	2,5	2,7	3,0	4,0
 (szt)	28	30	32	42
 kg	875-1375 kg	950-1500 kg	1050-1650 kg	1400-2200 kg
 km	90 ≥	100 ≥	120 ≥	160 ≥




STANDARD



Ø 520




Wał rurowy 370 /
Tubular roller 370 /
Rohr Walze 370



PL / MULTIDISC
GB/ MULTIDISC
D/ MULTIDISC



PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED



PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL



PL/ WAŁ CROSSKILL Ø370
GB/ CROSSKIL ROLLER Ø370
D/ CROSSKILLWALZE Ø370



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG



PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ



PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM



PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ




PL/ PODW. SV
GB/ DUBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPTINE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN


Dragon front MEGA

	DRAGON FRONT MEGA 250	DRAGON FRONT MEGA 270	DRAGON FRONT MEGA 300	DRAGON FRONT MEGA 400
 (m)	2,5	2,7	3,0	4,0
 (szt)	28	30	32	42
 (kg)	1200-1800	1300-1980	1450-2200	1900-2900
 (km)	120	140	160	200


STANDARD



MULTIDISC



Ø 520



**Wał rurowy 500 /
Tubulr roller 500/
Rohr Walze 500**



Ø 560



PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED



PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ WAŁY PIERŚCIENIOWY
C-RING; T-RING; V-RING
GB/ RING SCHAFTS
C-RING; T-RING; V-RING
D/ DRINGWELLEM
C-RING; T-RING; V-RING



PL/ WAŁ: /GB/ ROLLER:
/D/ WALZE:
CROSSKILL SINGLE Ø 550/
PRISMATISH SINGLE Ø 530




PL/ WAŁ: /GB/ ROLLER:
/D/ WALZE:
CROSSKILL Ø 510/
CAMBRIDGE Ø 530/
PRISM Ø 530



PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ



PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM



PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ




PL/ PODW. SV
GB/ DUBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV




PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETEINE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

	DRAGON FRONT HYDRO 400	DRAGON FRONT HYDRO 450	DRAGON FRONT HYDRO 500	DRAGON FRONT HYDRO 600
(m)	4,0	4,5	5,0	6,0
(szt)	40	48	54	64
kg	1350-1600 kg	1450-1700 kg	1700-2100 kg	2200-2500 kg
kM	165 ≥	190 ≥	220 ≥	260 ≥


STANDARD



MULTIDISC



Ø 520



Ø 560



PL/ OŚWIECZENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED



PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL

PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZHAUSSTATTUNG



PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ




PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM



PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV
GB/ DUBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV



PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZHAUSSTATTUNG


Dragon FRONT PRISMA

	DRAGON FRONT PRISMA 250	DRAGON FRONT PRISMA 270	DRAGON FRONT PRISMA 300	DRAGON FRONT PRISMA 400
(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
(szt)	30	32	34	45
kg	1000-1150 kg	1100-1300 kg	1200-1450 kg	1600-1950 kg
km	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥




PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED



PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM

PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV
GB/ DUBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETEINE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

	ARAGON FRONT 250	ARAGON FRONT 270	ARAGON FRONT 300	ARAGON FRONT 400
(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
(szt)	30	32	34	45
(kg)	950-1100 kg	1050-1250 kg	1150-1450 kg	1550-1900 kg
(km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZUSSTATTUNG



PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED



PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL

S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZUSSTATTUNG



PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ




PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM



PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV
GB/ DUBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV



PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN


Dragon FRONT PRISMA duo

	DRAGON FRONT PRISMA DUO 250	DRAGON FRONT PRISMA DUO 270	DRAGON FRONT PRISMA DUO 300	DRAGON FRONT PRISMA DUO 400
 (m)	2,5	2,7	3,0	4,0
 (szt)	30	32	34	45
 (kg)	1050-1200 kg	1150-1350 kg	1250-1500 kg	1650-2000 kg
 (km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZUSSTATTUNG


PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED



PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZUSSTATTUNG



PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ



PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM



PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV
GB/ DUBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETEINE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

Aragon front duo

	ARAGON FRONT DUO 250	ARAGON FRONT DUO 270	ARAGON FRONT DUO 300	ARAGON FRONT DUO 400
(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
(szt)	30	32	34	45
(kg)	1000-1150 kg	1100-1300 kg	1200-1450 kg	1600-1950 kg
(km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥

STANDARD




Ø 530



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIECZENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED



PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ




PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM



PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCIJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV
GB/ DUBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV



PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETINE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

Aragon front 150/160

ARAGON FRONT		Ø 530mm		
Model	(m)	(szt)	 (kg)	 (km)
150	1,5	29	750kg	75km ≥
160	1,6	31	800kg	80km ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL

Dragon front HYDRO PRISMA DUO


	DRAGON FRONT PRISMA DUO 400	DRAGON FRONT PRISMA DUO 450
 (m)	4,0	4,5
 (szt)	46	52
 (kg)	2200-2600 kg	2450-2800 kg
 (km)	180 ≥	200 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM


PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV
GB/ DOUBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

Aragon front HYDRO PRISMA DUO


	ARAGON FRONT PRISMA DUO 400	ARAGON FRONT PRISMA DUO 450	ARAGON FRONT PRISMA DUO 500	ARAGON FRONT PRISMA DUO 600
 (m)	4,0	4,5	5,0	6,0
 (szt)	46	52	58	70
 (kg)	2050-2400 kg	2350-2750 kg	2550-3000 kg	2750-3250 kg
 (km)	180 ≥	200 ≥	220 ≥	240 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM

PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV
GB/ DOUBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETINE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

Aragon front HYDRO PRISMA SINGLE

	ARAGON FRONT HYDRO PRISMA SINGLE 400	ARAGON FRONT HYDRO PRISMA SINGLE 450	ARAGON FRONT HYDRO PRISMA SINGLE 500	ARAGON FRONT HYDRO PRISMA SINGLE 600
(m)	4,0	4,5	5,0	6,0
(szt)	32	36	40	48
(kg)	1500-1800 kg	1650-2100 kg	1850-2200 kg	2200-2700 kg
(km)	140 ≥	180 ≥	200 ≥	240 ≥

STANDARD



Ø 530



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ OŚWIECLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED



PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG



PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV




PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ



PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM



PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV
GB/ DUBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETEINE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

Dragon front CROSSKILL

	DRAGON FRONT CROSSKILL 250	DRAGON FRONT CROSSKILL 270	DRAGON FRONT CROSSKILL 300
 (m)	2,5	2,7	3,0
 (szt)	22	24	27
 (kg)	780-950 kg	850-1050 kg	950-1150 kg
 (km)	80 ≥	90 ≥	100 ≥



STANDARD



Ø 480+510



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED



PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ




PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM



PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV
GB/ DOBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV



PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETEINE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN


Dragon front CROSSKILL KOŁECZKOWY

	DRAGON CROSSKILL KOŁECZKOWY 250	DRAGON CROSSKILL KOŁECZKOWY 270	DRAGON CROSSKILL KOŁECZKOWY 300
 (m)	2,5	2,7	3,0
 (szt)	15	16	18
 (kg)	600-750 kg	700-850 kg	800-950 kg
 (km)	70 ≥	80 ≥	90 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED



PL/ LUSTERKA
GB/ MIRRORS
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG



PL/ ZĄB TYPU SV
GB/ TINE SV
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA
GB/ KNIFE DRAG
D/ MESSER SCHLEPPNETZ


PL/ ZĄB PROSTY
GB/ SIMPLE TINE
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM
GB/ DRAG 150MM
D/ SCHLEPPNETZ
150MM



PL/ HYDRAULICZNA
WŁÓKA 1 SEKCJA
GB/ HYDRAULIC DRAG
D/ HYDRAULISCH
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV
GB/ DOUBBLE TINE SV
D/ DOPPEL ZAHN SV



PL/ PODW. ZĄB PROSTY
GB/ DOUBLE SIMPLETE
D/ DOPPEL
EINFACHER ZAHN

	AGRESS FRONT 300
 (m)	3,0
 (kg)	1000 kg
 (km)	120 ≥
 (szt)	32




PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

	WARRIOR 240	WARRIOR 270	WARRIOR 300
(m)	2,4	2,7	3,0
(szt)	8	9	10
(kg)	1300-1650 kg	1450-1800 kg	1600-2000 kg
(km)	110 ≥	130 ≥	150 ≥



STANDARD



WAŁ RUROWY 600mm /

Tubular roller 600mm /
Rohrschaft 600 mm



ZABEZPIECZENIE KOŁKOWE/

Screw protection from stones /
Schraubensteinsicherung



TALERZE NIWELUJĄCE/

Leveling discs /
Einebnungsscheiben



PL/ ZGRZEBŁO NIWELUJĄCE
GB/ ELASTIC SCRAPER BAR
D/ NIVELLIERSCHEIBER



PL/ WAŁY PIERŚCIENIOWE
C-RING; T-RING; V-RING
GB/ RING SCHAFTS
C-RING; T-RING; V-RING
D/ DRINGWELLEN
C-RING; T-RING; V-RING



PL/ WAŁY TANDEM
C-RING; T-RING; V-RING
GB/ TANDEM SCHAFTS
C-RING; T-RING; V-RING
D/ TANDEMWELLEN
C-RING; T-RING; V-RING




PL/ HYDRAULICZNA
REGULACJA WAŁU
GB/ HYDRAULIC SHAFT
ADJUSTMENT
D/ HYDRAULISCHE
WELLENGINSTELLUNG



PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

	WARRIOR S 240	WARRIOR S 270	WARRIOR S 300
(m)	2,4	2,7	3,0
(szt)	8	9	10
(kg)	1700-2000 kg	1850-2200 kg	2050-2450 kg
(km)	120 ≥	140 ≥	160 ≥


STANDARD



WAŁ RUROWY
600mm /
Tubular roller 600mm /
Rohrschaft 600 mm



SYSTEM HRS
ZABEZPIECZENIE NON-STOP/
Security Non-Stop/
Sicherheit Non-Stop



TALERZE
NIWELUJĄCE/
Leveling discs/
Einbebnungsscheiben



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ SYSTEM KRCK
GB/ KRCK SYSTEM
D/ KRCK-SYSTEM

PL/ ZGRZEBŁO NIWELUJĄCE
GB/ ELASTIC SCRAPER BAR
D/ NIVELLIERSCHEIBER

PL/ WAŁY PIERŚCIENIOWY
C-RING; T-RING; V-RING
GB/ RING SCHAFTS
C-RING; T-RING; V-RING
D/ DRINGWELLEM
C-RING; T-RING; V-RING


PL/ WAŁY TANDEM
C-RING; T-RING; V-RING
GB/ TANDEM SCHAFTS
C-RING; T-RING; V-RING
D/ TANDEMWELLEM
C-RING; T-RING; V-RING

PL/ HYDRAULICZNA
REGULACJA WAŁU
GB/ HYDRAULIC SHAFT
ADJUSTMENT
D/ HYDRAULISCHE
WELLEINSTELLUNG

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

	RAPTOR 5	RAPTOR 7
 (m)	2,5	3
 (szt)	5	7
 (kg)	1700 kg	2050 kg
 (km)	120 ≥	180 ≥

STANDARD



Wal tandem Ø620 i Ø550/
Tandem walze Ø620 & Ø550/
Tandem schaft Ø620 & Ø550



Hydraulika walu/
Depth hydraulics /
Tiefenhydraulik



2-stronne dłuto /
Double-sided elements /
Duplex-Elemente




PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG


PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

	RAPTOR 5 H	RAPTOR 7 H
 (m)	2,5	3
 (szt)	5	7
 (kg)	1900 kg	2200 kg
 (km)	130 ≥	190 ≥

STANDARD



Wał tandem Ø620 i Ø550/
Tandem walze Ø620 & Ø550/
Tandem schaft Ø620 & Ø550



Hydraulika wału
Depth hydraulics /
Tiefenhydraulik



2-stronne dłuto /
Double-sided elements /
Duplex-Elemente



**Zabezpieczenie hydrauliczno-
gazowe**
Hydraulic and gas protection
Sicherheit Hydraulik und Gas-
schutz



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED


	PLANTER 300	PLANTER 450	PLANTER 600	PLANTER 750	PLANTER 900
 (m)	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
 (szt)	96	144	192	240	288
 (kg)	200-250 kg	400-450 kg	620-700 kg	650-750 kg	870-1000 kg
 (km)	40 ≥	50 ≥	70 ≥	80 ≥	85 ≥



STANDARD




ZEBY 8MM /
Tine 8mm /
Zahn 8mm



**AUTOMATYCZNA BELKA
ZACZEPOWA /**
Automatic hook /
Automatischer Haken

PL/ OFERTA NA ZAPYTANIE
GB/ OFFER ON REQUEST
D/ ANGEBOT AUF ANFRAGE

PL/ SIEWNIK DO TRAW I POPŁONÓW
GB/ SEEDER FOR GRASS AND CATCH CROPS
D/ SÄMASCHINE FÜR GRAS UND ZWISCHENFRÜCHTE



PL/ OPCJE DODATKOWE
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ ZĄB 9MM
GB/ TINE 9MM
D/ ZAHN 9MM

PL/ ZĄB 10MM
GB/ TINE 10MM
D/ ZAHN 10MM

PL/ WŁÓKA
GB/ DRAG
D/ SCHLEPPNETZ

PL/ PIASTY NA ŁOŻYSKACH
GB/ HUB WHEELS WITH
D/ NABENRÄDEN MIT
LAGERN

PL/ OŚWIETLENIE
GB/ LIGHTING
D/ BELEUCHTUNG
FULL LED

NOTATKI





DA LANDTECHNIK
Mateusz Dyoniziak

Niniew 40, 63-313 Chocz

tel.: +48 662 756 446

+48 692 506 764

dalandtechnik@dalandtechnik.com

www.dalandtechnik.com

