Landtechnik
future farming

PRODUCT CATALOG




2024

www.dalandtechnik.com

KATANA CUT

model	300
szerokosc(m)	3
waga(kg)	960-1600
moc(km)	200
noze(szt)	2x24



STANDARD



Zabezpieczenie gumowe
Rubber protection
Gummischutz

Wał tnacy spiralny
Spiral cutting schaft
Spiralschneidwelle



OPCJA

BIG BOX 300 KG
BIG BOX 300 KG
BIG BOX 300 KG





BIG BOX 96 KG
BIG BOX 96 KG
BIG BOX 96 KG

Listwa scinajaca
Impuls rail
Impulsschiene





Oswietlenie FULL LED
Lighting FULL LED
Beleuchtung FULL LED






Landtechnik

KATANA CUT HYDRO

model	400H	500H	600H
szerokosc(m)	4,0	5,0	6,0
waga(kg)	2600-2800	2700-2900	2800-3000
moc(km)	140 ≥	160 ≥	180 ≥
noze(szt)	18X4	18X4	4X24



STANDARD



Zabezpieczenie gumowe
Rubber protection
Gummischutz

Wał tnacy spiralny
Spiral cutting schaft
Spiralschneidwelle



OPCJA

BIG BOX 300 KG
BIG BOX 300 KG
BIG BOX 300 KG





Listwa scinajaca
Impuls rail
Impulsschiene

Oswietlenie FULL LED
Lighting FULL LED
Beleuchtung FULL LED



















DISCOVERY

model	270	300
szerokosc(m)	2,7	3,0
waga(kg)	1500	1600
moc(km)	100 ≥	110 ≥
talerze(szt)	22	24
srednica(mm)	560	560
talerze(szt)	22	24
rozstaw(mm)	1000	1000















STANDARD



Talerze 560mm
Disc 560mm
Scheibe 560mm

Wał rurowy 600mm
Tubular roller 600mm
Rohrschaft 600mm





Ekrany boczne pływajace
Side screens
Seitenwände

OPCJA

Hydrauliczna regulacja wału
Hydraulic shaft adjustment
Hydraulische wellenginstellung





Wały pierscieniowe c-ring/t-ring/v-ring
Ring schafts c-ring/t-ring/v-ring
Dringwellem c-ring/t-ring/v-ring

Wały tandem c-ring/t-ring/v-ring
Tandem schafts c-ring/t-ring/v-ring
Tandemwellem c-ring/t-ring/v-ring





Zgrzebło niwelujace
Elastic scraper bar
Nivellierschaber

Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



Landtechnik

WARRIOR baby

model	240	270	300
szerokosc(m)	2,4	2,7	3,0
waga(kg)	1150-1350	1250-1450	1350-1600
moc(km)	90 ≥	100 ≥	110 ≥
redlice(szt)	6-7	7	9



STANDARD



System DELTA-FLEX (kołek lub sprezyna)
System DELTA-FLEX (pin or spring)
System DELTA-FLEX (Feder oder Stift)

Wał rurowy 600mm
Tubular roller 600mm
Rohrschaft 600mm





Talerze niwelujace
Leveling discs
Einebnungsscheiben

OPCJA

Hydrauliczna regulacja wału
Hydraulic shaft adjustment
Hydraulische wellenginstellung





Wały pierscieniowe c-ring/t-ring/v-ring
Ring schafts c-ring/t-ring/v-ring
Dringwellem c-ring/t-ring/v-ring

Wały tandem c-ring/t-ring/v-ring
Tandem schafts c-ring/t-ring/v-ring
Tandemwellem c-ring/t-ring/v-ring





Zgrzebło niwelujace
Elastic scraper bar
Nivellierschaber

Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED















SP-DRILL

model	SP-DRILL
szerokosc(m)	2-6
waga(kg)	70
pojemnosc(l)	200
wysiewki(szt)	8







SP-DRILL

STANDARD



Czujnik poziomu ziarna
Seed level control sensor
Füllstandssensor Für saatgut



Czujnik pracy wałka
Roller operation sensor
Rollenbetriebskontrollsensor

Indukcyjny czujnik predkosci
Inductive speed sensor
Induktiver Geschwindigkeitssensor



Czujnik pozycji TUZ
Three-point linkage position sensor
Positionssensor für Dreipunktaufhängung





Zestaw do proby kreconej
Calibration set
Kalibrierausrüstung



Kółka wysiewajace do nasion grubych
The seed wheels
Die säräder

Sterownik Drill Controll Drill Controll control device
Steuerungsgerät Drill Controll



OPCJA



Kółka wysiewajace do nasion drobnych
The seed wheels
Die säräder



Czujnik ISO 11786
Sensor ISO 11786
Sensor ISO 11786

Belka wysiewajaca
Sowing beam
Säbalken



Uchwyty belki z regulacja
Sowing beam holder
Sabalkenhaltert






WARRIOR


model	240	270	300
szerokosc(m)	2,4	2,7	3,0
waga(kg)	1300-1650	1450-1800	1600-2000
moc(km)	110 ≥	130 ≥	150 ≥
redlice(szt)	8	9	10
















STANDARD



Wał rurowy 600mm
Tubular roller 600mm
Rohrschaft 600mm

System HRS NON-STOP
HRS system NON-STOP
HRS system NON-STOP





Talerze niwelujace
Leveling discs
Einebnungsscheiben

OPCJA

Hydrauliczna regulacja wału
Hydraulic shaft adjustment
Hydraulische wellenginstellung





Wały pierscieniowe c-ring/t-ring/v-ring
Ring schafts c-ring/t-ring/v-ring
Dringwellem c-ring/t-ring/v-ring

Wały tandem c-ring/t-ring/v-ring
Tandem schafts c-ring/t-ring/v-ring
Tandemwellem c-ring/t-ring/v-ring





Zgrzebło niwelujace
Elastic scraper bar
Nivellierschaber

Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED




Landtechnik

WARRIOR S

model	240S	270S	300S
szerokosc(m)	2,4	2,7	3,0
waga(kg)	100-2000	1850-2200	2050-2450
moc(km)	120 ≥	140 ≥	160 ≥
redlice(szt)	8	9	10



STANDARD



Wał rurowy 600mm
Tubular roller 600mm
Rohrschaft 600mm

System HRS NON-STOP
HRS system NON-STOP
HRS system NON-STOP





Talerze niwelujace
Leveling discs
Einebnungsscheiben

OPCJA

System KRCK NON-STOP
KRCK system NON-STOP
KRCK system NON-STOP





Hydrauliczna regulacja wału
Hydraulic shaft adjustment
Hydraulische wellenginstellung

Wały pierscieniowe c-ring/t-ring/v-ring
Ring schafts c-ring/t-ring/v-ring
Dringwellem c-ring/t-ring/v-ring





Wały tandem c-ring/t-ring/v-ring
Tandem schafts c-ring/t-ring/v-ring
Tandemwellem c-ring/t-ring/v-ring

Zgrzebło niwelujace
Elastic scraper bar
Nivellierschaber





Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



WARRIOR HYDRO

model	360	400	420
szerokosc(m)	3,6	4,0	4,2
waga(kg)	1950 ≥	2100 ≥	2250 ≥
moc(km)	180 ≥	210 ≥	240 ≥
redlice(szt)	12	13	14
















STANDARD



Wał rurowy 600mm
Tubular roller 600mm
Rohrschaft 600mm

System HRS NON-STOP
HRS system NON-STOP
HRS system NON-STOP





Talerze niwelujace
Leveling discs
Einebnungsscheiben

OPCJA

Hydrauliczna regulacja wału
Hydraulic shaft adjustment
Hydraulische wellenginstellung





Wały pierscieniowe c-ring/t-ring/v-ring
Ring schafts c-ring/t-ring/v-ring
Dringwellem c-ring/t-ring/v-ring

Wały tandem c-ring/t-ring/v-ring
Tandem schafts c-ring/t-ring/v-ring
Tandemwellem c-ring/t-ring/v-ring





Zgrzebło niwelujace
Elastic scraper bar
Nivellierschaber


Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED




Landtechnik

WARRIOR S HYDRO

model	360S	400S	420S
szerokosc(m)	3,6	2,7	3,0
waga(kg)	2700 ≥	2900	3050 ≥
moc(km)	180 ≥	210 ≥	240 ≥
redlice(szt)	12	13	14



STANDARD



Wał rurowy 600mm
Tubular roller 600mm
Rohrschaft 600mm

System HRS NON-STOP
HRS system NON-STOP
HRS system NON-STOP





Talerze niwelujace
Leveling discs
Einebnungsscheiben

OPCJA

System KRCK NON-STOP
KRCK system NON-STOP
KRCK system NON-STOP





Hydrauliczna regulacja wału
Hydraulic shaft adjustment
Hydraulische wellenginstellung

Wały pierscieniowe c-ring/t-ring/v-ring
Ring schafts c-ring/t-ring/v-ring
Dringwellem c-ring/t-ring/v-ring





Wały tandem c-ring/t-ring/v-ring
Tandem schafts c-ring/t-ring/v-ring
Tandemwellem c-ring/t-ring/v-ring

Zgrzebło niwelujace
Elastic scraper bar
Nivellierschaber





Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



RAPTOR

model	5	7
szerokosc(m)	2,5	3,0
waga(kg)	1700	2050
moc(km)	120 ≥	180 ≥
redlice(szt)	5	7















STANDARD



Wał tandem Ø 620 i Ø 550
Tandem walze Ø 620 i Ø 550
Tandem schaft Ø 620 i Ø 550

Hydraulika wału
Depth hydraulics
Tiefenhydraulik






2-stronne dłuto
Double-sided elements
Duplex-Elemente

OPCJA

Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED





Landtechnik

RAPTOR HYDRO

model	5H	7H
szerokosc(m)	2,5	3,0
waga(kg)	1900	2200
moc(km)	130 ≥	190 ≥
redlice(szt)	5	7



STANDARD



Wał tandem Ø 620 i Ø 550
Tandem walze Ø 620 i Ø 550
Tandem schaft Ø 620 i Ø 550

Hydraulika wału
Depth hydraulics
Tiefenhydraulik





2-stronne dłuto
Double-sided elements
Duplex-Elemente

Zabezpieczenie hydrauliczno-gazowe
Hydraulic and gas protection
Sicherheit Hydraulik und Gasschutz



OPCJA



Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED









ARAGON DUO



model	250	270	300	400
szerokosc(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
waga(kg)	1000-1150	1100-1300	1200-1450	1600-1950
moc(km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥
talerze(szt)	30	32	34	45

STANDARD



Ø 530

OPCJA

Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV





Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz

Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn





Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm

Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz





Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV

Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn





S-BOX
S-BOX
S-BOX

Lusterka
Mirrors
Spiegel





Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED













Landtechnik

ARAGON DUO S

model	250S	270S	300S	400S
szerokosc(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
waga(kg)	1000-1150	1100-1300	1200-1450	1600-1950
moc(km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥
talerze(szt)	24	26	28	37



STANDARD



Ø 560

OPCJA



Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV



Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz



Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn



Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm




Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz



Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV



Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn



S-BOX
S-BOX
S-BOX



Lusterka
Mirrors
Spiegel



Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



ARAGON



model	250	270	300	400
szerokosc(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
waga(kg)	950-1100	1050-1250	1150-1450	1550-1900
moc(km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥
talerze(szt)	30	32	34	45

STANDARD



Wał rurowy 600mm
Tubular roller 600mm
Rohrschaft 600mm

OPCJA

Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV





Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz

Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn





Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm

Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz






Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV

Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn





S-BOX
S-BOX
S-BOX

Lusterka
Mirrors
Spiegel





Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED













Landtechnik

DRAGON PRISMA

model	250	270	300	400
szerokosc(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
waga(kg)	1000-1150	1100-1300	1200-1450	1600-1950
moc(km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥
talerze(szt)	30	32	34	45



STANDARD



Wał rurowy 600mm
Tubular roller 600mm
Rohrschaft 600mm

OPCJA

Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV





Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz

Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn





Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm

Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz





Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV

Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn





S-BOX
S-BOX
S-BOX

Lusterka
Mirrors
Spiegel






Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



DRAGON FRONT



model	250	270	300	400
szerokosc(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
waga(kg)	650-900	750-980	850-1050	1150-130
moc(km)	80 ≥	90 ≥	100 ≥	130 ≥
talerze(szt)	28	30	32	42


STANDARD



Ø 520

OPCJA

Ø 560





Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV

Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz





Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn

Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm





Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz

Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV





Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn

Lusterka
Mirrors
Spiegel





Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED













Landtechnik

DRAGON HYDRO

model	400	450	500	600
szerokosc(m)	4,0	4,5	5,0	6,0
waga(kg)	1350-1600	1450-1700	1700-2100	2200-2500
moc(km)	165 ≥	190 ≥	220 ≥	260 ≥
talerze(szt)	40	48	54	64




STANDARD



Ø 520

OPCJA

Ø 560





Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV

Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz





Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn

Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm





Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz

Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV





Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn

Lusterka
Mirrors
Spiegel





Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



DRAGON PLUS

model	250	270	300	400
szerokosc(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
waga(kg)	875-1375	950-1500	1050-1650	1400-2200
moc(km)	90 ≥	100 ≥	120 ≥	160 ≥
talerze(szt)	28	30	32	42

















STANDARD



Ø 520

Wał rurowy 370mm
Tubular roller 370mm
Rohr Walze 370mm






Landtechnik

DRAGON PLUS

OPCJA



Multidisc
Multidisc
Multidisc



Wał crosskill Ø370
Crosskill roller Ø370
Crosskillwalze Ø370



Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV



Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz



Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn



Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm



Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz



Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV



Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn



Lusterka
Mirrors
Spiegel



Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



DRAGON MEGA

model	250	270	300	400
szerokosc(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
waga(kg)	1200-1800	1300-1980	1450-2200	1900-2500
moc(km)	120 ≥	140 ≥	160 ≥	200 ≥
talerze(szt)	28	30	32	42


















STANDARD



Multidisc
Multidisc
Multidisc

Ø 520






Wał rurowy 500mm
Tubular roller 500mm
Rohr Walze 500mm



Landtechnik

DRAGON MEGA

OPCJA



Ø 560



Wały pierscieniowe (c-ring/t-ring/v-ring)
Ring schafts (c-ring/t-ring/v-ring)
Dringwellem (c-ring/t-ring/v-ring)



Wał crosskill Ø550/prismatic Ø530
Roller crosskill Ø550/prismatic Ø530
Walze crosskill Ø550/prismatic Ø530



Wał crosskill Ø510/prisma Ø530/cambridge Ø530
Roller crosskill Ø510/prisma Ø530/cambridge Ø530
Walze crosskill Ø510/prisma Ø530/cambridge Ø530



Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV



Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz



Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn



Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm



Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz



Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV



Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn



Lusterka
Mirrors
Spiegel



Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED





ARAGON PRISMA DUO H



model	400	450	500	600
szerokosc(m)	4,0	4,5	5,0	6,0
waga(kg)	2050-2400	2350-2750	2550-3000	2750-3250
moc(km)	180 ≥	200 ≥	220 ≥	240 ≥
talerze(szt)	46	52	58	70

STANDARD



Ø 530

OPCJA

Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV





Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz

Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn





Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm

Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz





Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV

Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn





Lusterka
Mirrors
Spiegel

Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED















Landtechnik

DRAGON PRISMA DUO H

model	400	450
szerokosc(m)	4,0	4,5
waga(kg)	2200-2600	2450-2800
moc(km)	180 ≥	200 ≥
talerze(szt)	46	52



STANDARD



Ø 530

OPCJA



Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV



Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz



Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn



Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm



Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz



Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV



Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn




Lusterka
Mirrors
Spiegel



Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



DRAGON CAMBRIDGE 150/160



model	150	160
szerokosc(m)	1,5	1,6
Ø 450mm	29szt | 600kg | 60KM	31szt | 650kg | 65KM
Ø 500mm	27szt | 700kg | 65KM	29szt | 750kg | 70KM
Ø 530mm	29szt | 750kg | 75KM	31szt | 800kg | 80KM
Ø 600mm	27szt | 900kg | 80KM	29szt | 950kg | 90KM
Ø 480mm + Ø 530mm	29szt | 750kg | 75KM	31szt | 800kg | 80KM













STANDARD



Ø450

OPCJA

Ø500 Ø530 Ø600





Ø480 + Ø530


Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



Landtechnik

DRAGON CAMBRIDGE

model	250	270	300
szerokosc(m)	2,5	2,7	3,0
Ø 450mm	45szt | 760kg | 60KM	48szt | 920kg | 70KM	53szt | 920kg | 80KM
Ø 500mm	43szt | 1000kg | 65KM	46szt | 1080kg | 75KM	51szt | 1200kg | 85KM
Ø 530mm	45szt | 1050kg | 70KM	48szt | 1170kg | 80KM	53szt | 1300kg | 85KM
Ø 600mm	43szt | 1250kg | 90KM	46szt | 1350kg | 100KM	51szt | 1500kg | 110KM



STANDARD

Ø450

OPCJA

Ø500 Ø530 Ø600



Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV

Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz



Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn

Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm



Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz

Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV



Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn

Lusterka
Mirrors
Spiegel



Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



ARAGON FRONT 150/160



model	150	160
szerokosc(m)	1,5	1,6
Ø 480mm + Ø 530mm	29szt | 750kg | 75KM	31szt | 800kg | 80KM

STANDARD



Ø 480 + Ø 530


OPCJA

Lusterka
Mirrors
Spiegel





Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED













Landtechnik

DRAGON PRISMA DUO

model	250	270	300	400
szerokosc(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
waga(kg)	1050-1200	1150-1350	1250-1500	1650-2000
moc(km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥
talerze(szt)	30	32	34	45



STANDARD



Ø 530

OPCJA



Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV



Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz



Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn



Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm



Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz



Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV



Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn



Lusterka
Mirrors
Spiegel



Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



DRAGON CROSSKILL



model	250	270	300
szerokosc(m)	2,5	2,7	3,0
waga(kg)	780-950	850-1050	950-1150
moc(km)	80 ≥	90 ≥	100 ≥
talerze(szt)	22	24	27

STANDARD



Ø 480 + Ø 510

OPCJA

Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV





Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz

Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn





Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm

Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz





Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV

Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn





Lusterka
Mirrors
Spiegel

Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED















Landtechnik

DRAGON CROSSKILL(kołek)

model	250	270	300
szerokosc(m)	2,5	2,7	3,0
waga(kg)	600-750	700-850	800-950
moc(km)	70 ≥	80 ≥	90 ≥
talerze(szt)	15	16	18



STANDARD



Ø 550

OPCJA

Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV





Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz

Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn





Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm

Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz





Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV

Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn





Lusterka
Mirrors
Spiegel

Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED
















ARAGON PRISMA SINGLE H



model	400	450	500	600
szerokosc(m)	4,0	4,5	5,0	6,0
waga(kg)	1500-1800	1650-2100	1850-2200	2200-2700
moc(km)	140 ≥	180 ≥	200 ≥	240 ≥
talerze(szt)	32	36	40	48

STANDARD



Ø 530

OPCJA



Zab typu SV
Tine SV
Zahn SV



Włóka nozowa
Knife drag
Messer Schleppnetz



Zab prosty
Straight tine
Einfacher zahn



Włóka 150mm
Drag 150mm
Schleppnetz 150mm



Hydrauliczna włóka
Hydraulic drag
Hydraulisch schleppnetz



Podwójna włóka SV
Double tine SV
Doppel zahn SV



Podwójna włóka prosta
Double straight tine
Doppel einfacher zahn



Lusterka
Mirrors
Spiegel



Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED













Landtechnik

AGRESS FRONT

model	300
szerokosc(m)	3,0
waga(kg)	1000-1100
moc(km)	120 ≥
talerze(szt)	32



STANDARD



Ø 510


OPCJA

Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED

















PLANTER

model	300	450	600	750	900
szerokosc(m)	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
waga(kg)	200-250	400-450	620-700	650-750	870-1000
moc(km)	40 ≥	50 ≥	70 ≥	80 ≥	85 ≥
zeby(szt)	96	144	192	240	288















STANDARD



Zeby 8mm
Tine 8mm
Zahn 8mm

Automatyczna belka zaczepowa
Automatic hook
Automatischer Haken



OPCJA



Siewnik do traw i poplonów
Seeder for grass and catch crops
Samaschine fur gras und zwischenfruchte

Zeby 9mm
Tine 9mm
Zahn 9mm





Zeby 10mm
Tine 10mm
Zahn 10mm

Włóka
Drag
Schleppnetz





Piasty na łozyskach
Hub wheels with bearings
Nabenraden mit lagern


Oswietlenie LED
Lighting LED
Beleuchtung LED



Landtechnik

WAŁ CROSSKILL

model	250	300	330
szerokosc(m)	2,5	3,0	3,3
waga(kg)	380	450	550
talerze(szt)	23	27	30



STANDARD



3-Punktowy zaczep
Three-point hitch
Dreipunkttaufhangung

Koło crosskill 370mm
Wheel crosskill 370mm
Rad crosskill 370mm





Listwa czyszczaca
Cleaning strip
Reinigungsstreifen



Landtechnik
future farming

We are waiting for you.

Kontakt
+48 887 979 450 / +48 662 756 446
dalandtechnik@dalandtechnik.com

Biuro
ul. Kolejowa 6, 63-308 Gizałki
NIP:6172027152

www.dalandtechnik.com